

# Dotec-Audio DeeCompressor

## ユーザーガイド

### 1. はじめに

Dotec-Audio DeeCompressor をご利用頂き誠にありがとうございます！

本 VST プラグインは下記の特徴を持つコンプレッサーです。

- トラックからバスまで使える多機能なコンプレッサーです。
- 検出用フィルター、M/S、サイドチェイン、オートリリース、リミッターを搭載しています。
- チャンネルリンク、DRY/WET を使った繊細な音作りが可能です。
- アタックとリリースは超ショートタイムの設定が行えるクリエイティブな仕様です。
- ゼロレイテンシーで楽器入力に影響を与えず、作曲中も使用が可能です。

### 2. インストール方法

#### 1. Windows の場合

ダウンロードしたファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VST フォルダに dll ファイル、VST3 フォルダに vst3 ファイル、AAX フォルダに aaxplugin フォルダをそれぞれコピーします。

(※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください)

#### 2. Mac の場合

ダウンロードしたファイルを解凍します。

その中の「install.pkg」を開き、インストーラーの指示に従ってください。

もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。

### 3. 操作パネルの説明



**ENABLE ボタン(稲妻マーク):**

DeeCompressor を有効にします。オフでバイパスされます。

**HPF LPF:**

検出する音源の周波数帯域をフィルターします。

**CH LINK:**

値が大きいほど左右またはミッドサイド間の同期が強くなります。

**PEAK/RMS:**

検出方法を PEAK と RMS の間で調整します。

**THRESHOLD:**

スレッシュホールドレベルを設定します。

**RATIO:**

圧縮するレシオを設定します。

**KNEE:**

値が大きいほど音の圧縮がスムーズになり、歪みにくなります。

**ATTACK:**

アタックの長さを設定します。

**RELEASE:**

リリースの長さを設定します。短いほど音圧が上がりやすく、長いほど歪みにくなります。

**SIDECHAIN:**

サイドチェイン入力を有効にします。

**M/S:**

M/S 入力を有効にします。

**AUTORELEASE:**

リリースの長さを自動調整します。

**LIMIT:**

リミッターを有効にします。

**INPUT:**

入力レベルを調整します。目安はメーターが-6dB 前後となるように調整します。

**OUTPUT:**

出力音量を最終調整します。

**DRY/WET:**

原音とコンプレッサー処理の音をミックスしパラレルコンプレッションが行えます。

**メーター:**

INPUT、OUTPUT、GR (圧縮された音量)を示します。

数値は最大値を保持し、RESET ボタンでクリアできます。

## シリアルキーの登録方法

DOTEC-AUDIO 製品は「デモ版」に、シリアルキーとメールアドレスを登録することで「製品版」になります。  
ここでは、ご購入いただいたシリアルキーの登録方法を説明します。

### Step 1



デモ版のプラグイン右上に表示されている「**Registration**」というボタンをクリックします(※)。

※ 認証にはインターネット接続が必要となります。

### Step 2

A screenshot of a 'Registration' dialog box. The title is 'Registration'. Below the title, it says 'Please enter the serial key and your e-mail address for the registration.' There are three input fields: 'Serial key', 'E-mail address', and 'E-mail address(Verify)'. Each field has a red arrow pointing to it. At the bottom, there are three buttons: 'Open the shopping page', 'Cancel', and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red rectangle.

ボタンをクリックするとこのようなダイアログが表示されますので、お手元のシリアルキーと、普段お使いのメールアドレスを入力してください(※)。

その後「OK」ボタンをクリックするとサーバーでの認証処理が行われます。  
無事認証が完了すれば「**Registration**」ボタンが非表示となり「製品版」となります。

※ こちらは再インストール時などにも必要になりますので忘れないようにしてください。